


Serie | 8 Mikrohullámú sütők

Beépíthető sütő mikrohullámmal, nemesacél



Beépíthető sütő PerfectBake sütőszennel, PerfectRoast maghőmérővel és mikrohullámmal: az ételek tökéletes elkészítése automatikusan és gyorsan.

- **PerfectBake sütőszennel és PerfectRoast maghőmérő:** Tökéletes megoldások bármilyen sütési feladathoz.
- **Mikrohullám funkció:** gyors felfűtéshez, vagy rövidebb idejű sütéshez forró levegővel kombinálva.
- **DishAssist:** az optimális sütési funkció, hőmérséklet és idő automatikus beállítása számtalan ételhez.
- **TFT érintőképernyő:** könnyű kezelhetőség a kezelőgyűrűnek, a szöveges kijelzésnek és a színes illusztrációknak köszönhetően.
- **Pirolitikus öntisztítás:** Vége a fáradtságos sütőtisztításnak az automatikus öntisztító rendszernek köszönhetően (pirolitikusan tisztítható tartozékokkal).

Műszaki adatok

Mikrohullámú készülékek fajtája :	Sütő mikrohullámmal kombinálva
Vezérlési mód :	Elektronikus
Előlap színe / anyaga :	Nemesacél
A készülék méretei (mm) :	595 x 594 x 548
Sütőtér méretei (mm) :	357.0 x 480 x 392.0
Csatlakozókábel hossza (cm) :	120
Nettó súly (kg) :	43,0
Bruttó súly (kg) :	45,0
EAN-kód :	4242002808253
Max. mikrohullámú teljesítmény (W) :	800
Teljesítményigény (W) :	3600
Biztosíték :	16
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	60; 50
Dugós csatlakozó típusa :	EU-csatlakozó, földelt

Beépített tartozék

1 x Sütőlap
zománcozott
1 x Kombirács
1 x Univerzális serpenyő



Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ6PCF0 :

Serie | 8 Mikrohullámú sütők

Beépíthető sütő mikrohullámmal, nemesacél

Beépíthető sütő PerfectBake sütőszennel, PerfectRoast maghőmérővel és mikrohullámmal: az ételek tökéletes elkészítése automatikusan és gyorsan.

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő mikrohullámmal 12 sütési funkcióval: 4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés
- Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
- Mikrohullámú teljesítmény: 800 W, 5 fokozat (90 W,180 W,360 W,600 W,800 W), Inverter technológiával
- Sütőtér térfogata: 67 l

Design

- Univerzális kezelőgyűrű
- Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Pirolitikusan tisztítható tartozékok (sütőtepsi és tepsitartó sín)
- Mikrohullám-szigetelő ajtó

Komfort

- 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés
Felfűtés-ellenőrzés
Sabbath beállítás
- Alsó rögzítésű sütőajtó, SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
- Sütést támogató rendszer: Assist funkció, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
- PerfectRoast maghőmérő
PerfectBake sütőszennel
- Elektronikus óra
- Gyors felfűtés
- LED világítás, kikapcsolható
- Hűtőventilátor
- Nemesacél ventilátor
- Információs gomb
- Egyenes fogantyú

Kihúzó-rendszer

- Sütőtér, kihúzórendszerrel, 1-szintű, pirolitikusan tisztítható

Tartozékok

- 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság

- Elektronikus ajtózárr
Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
Maradék hő kijelzés
Start/Stop gomb
Nyitott ajtó érzékelés
- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)


Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

Serie | 8 Mikrohullámú sütők

Beépíthető sütő mikrohullámmal, nemesacél

Beépítés egy főzőfelülettel



Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm

