

**Serie | 4 Hűtő / fagyasztó kombinációk**
**KGV36UL30S**
**Inoxlook ajtók**
**Kombinált hűtő / fagyasztó**

**A++**
**A++ hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh dobozzal: rendkívül takarékos használat – a zöldséget és a gyümölcsöt hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja.**

- **A++ energiahatékonyság:** rendkívül takarékos hűtés.
- **VitaFresh doboz:** a zöldségek és a gyümölcsök a páratartalom-szabályozásnak köszönhetően hosszabb ideig frissek maradnak.
- **LowFrost:** ritkább leolvastás a kisebb fokú jégképződés révén – ez munkát takarít meg Önnek és energiahatékony.
- **LED-es világítás:** a hűtőtér egyenletes és vakításmentes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **BigBox fagyasztófiók:** fagyasztó dobozok egymásra pakolásához vagy nagyméretű fagyasztott árukhoz.
- **VarioZone:** nagyobb rugalmasság változtatható behelyezésű üvegpolcokkal és fiókokkal a fagyasztótérben.

**Műszaki adatok**

Kiviteli forma :	Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel :	Nem lehetséges
Magasság (mm) :	1860
Szélesség (mm) :	600
Mélység (mm) :	650
Nettó súly (kg) :	70,0
Teljesítményigény (W) :	90
Biztosíték :	10
Ajtónyitási irány :	Jobb, cserélhető
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50
Engedélyező okirat :	VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	240
Visszamelegedési idő (h) :	23
Kompresszorok száma :	1
Független hűtőkörök száma :	1
Belső ventilátor :	Igen
Megfordítható ajtónyitás :	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) :	2
Palacktartó :	Nem
EAN-kód :	4242002800424
Márka :	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név :	KGV36UL30S
Energihatékonysági osztály :	A++
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :	226
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása :	213
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása :	94
Fagymentes rendszer :	Nem
Hőmérséklet-emelkedési idő (h) :	23
Fagyasztókapacitás (kg/24h) :	7
Klímaosztály :	SN-T
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	39
Beépítési mód :	N/A

**Beépített tartozék**

3 x Tojástartó



4 242002 800424

## Serie | 4 Hűtő / fagyasztó kombinációk

### KGV36UL30S

#### Inoxlook ajtók

#### Kombinált hűtő / fagyasztó

**A++ hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh dobozzal: rendkívül takarékos használat – a zöldséget és a gyümölcsöt hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja.**

#### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 226 kWh/év
- Zajszint: 39 dB dB(A) re 1 pW
- Nettó össztérfogat: 307 l

#### Design

- Inoxlook ajtók, Króm-inox oldalfalak
- Integrált függőleges fogantyú
- LED világítás a hűtőtérben

#### Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Szuperfagyasztás
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

#### Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 213 l
- Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
- 4 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 3 kihúzható felületű
- 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón

#### Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

#### Fagyasztótér

- LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
- Nettó \*\*\*\*-fagyasztótér: 94 l
- Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 23 óra
- VarioZone - kivehető üvegpolcok az extra helyért
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox
- Fagyasztási naptár

#### Méret

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 186 x 60 x 65 cm

#### Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Szállítást segítő fogantyúk
- Olvadékvíz-kifolyó
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Klímaosztály: SN-T

#### Tartozékok

- 3 x Tojástartó

#### Megjegyzések

- Teljes bruttó térfogat 312 l liter
- Bruttó hűtőkapacitás: 217 l
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

#### Általános Információk

#### Környezet és biztonság


#### Üzembe helyezés

## Serie | 4 Hűtő / fagyasztó kombinációk

**KGV36UL30S**

**Inoxlook ajtók**

**Kombinált hűtő / fagyasztó**



Készlet neve	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (belső fagyasztó)	1780	600	580	600	1200	650	690	
KGV33 (külső fagyasztó)	1780	600	580	640	1200	690	690	
KGV36 / KGV36 (belső fagyasztó)	1860	600	580	600	1200	650	690	
KGV36 / KGV36 (külső fagyasztó)	1860	600	580	640	1200	690	690	

**Legyen:**

- a) magasság
- b) szélesség
- c) mélység ajtó ajtóval, fagyasztó és rugalmas tárolási helyül
- d) köztérrel mélyjelző rugalmas tárolási helyül
- e) szélesség 90°-ig nyitott ajtóval
- f) mélység nyitott ajtóval, fagyasztó és rugalmas tárolási helyül
- g) mélység ajtó ajtóval, fagyasztóval, rugalmas tárolási helyül
- h) mélység ajtó ajtóval, fagyasztó nélkül, rugalmas tárolási helyül

Mérvények mm-ben