



Serie | 6 Főzőlapok

PCQ7A5B80
75 cm, Főzőlap, nemesacél



**Nemesacél gázfőzőlap FlameSelecttel:
 alkosson tökéleteset a 9 fokozatú
 gázbeállításnak köszönhetően.**

- **FlameSelect:** a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban.
- **Wok égőfej:** erőteljes főzés akár 4 kW teljesítménnyel.
- **Edénytartó rács:** az edények stabil elhelyezéséhez.
- **Tekerőgomb:** a könnyű kezelésért.
- **Felület színe:** nemesacél

Műszaki adatok

Terméknév/-család :	Gáz-főzőlap, beépített kapcsolóval
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :	Gáz
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	5
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	45 x 560-562 x 480-492
Szélesség (mm) :	750
A készülék méretei (mm) :	45 x 750 x 520
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :	168 x 795 x 605
Nettó súly (kg) :	10,0
Bruttó súly (kg) :	12,0
Maradék hő kijelzés :	Nélkül
Vezérlőpanel helye :	Elöl
Alapfelület anyaga :	Nemesacél
Felület anyaga :	Nemesacél
Keret színe :	Nemesacél
Engedélyező okirat :	CE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	100
EAN-kód :	4242002914428
Elektromos teljesítményigény (W) :	1
Gázcsatlakozási érték (W) :	11500
Biztosíték :	3
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50; 60



4 242002 914428

Serie | 6 Főzőlapok

PCQ7A5B80

75 cm, Főzőlap, nemesacél

**Nemesacél gázfőzőlap FlameSelecttel:
alkosson tökéleteset a 9 fokozatú
gázbeállításnak köszönhetően.**

Design

- Nemesacél

Komfort

- FlameSelect
- Tekerőgomb
- Egykezes gyújtás

Méreték és teljesítmény

- 5 gázégő
- Wok égőfej
- 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos és 1 Wok égő
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW
- Középen elöl: Wok-égő akár 4 kW
- Bal első: takarékos égő akár 1 kW
- Jobb első: normál égő akár 1.75 kW

Környezet és biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

Méreték és teljesítmény

- Tápkábel hossza: 1 m


Tartozékok:

- PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Serie | 6 Főzőlapok

PCQ7A5B80

75 cm, Főzőlap, nemesacél



- * Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között
 - ** Gázcsatlakozó helye a kivágásban
 - *** Alépitett sütővel adott esetben több, lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket.
- Méretetek mm-ben