


Serie | 4 Főzőlapok

**PUE645BB1E nemesacél,
Keretes kivitel
60 cm, Indukciós -
Üvegkerámia főzőlap**



Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

- **TouchSelect:** válassza ki a kívánt főzőzónát és a teljesítményszintet egyszerűen.
- **Indukció:** gyors, precíz, könnyen tisztítható és keveset fogyaszt.
- **Keretes kivitel:** alacsony fémkeret a főzőlap szélén, ideális már meglévő helyre illesztésnél.
- **PowerBoost:** akár 50% nagyobb teljesítmény a gyorsabb melegítésért.
- **Időzítő kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a megadott főzőzónát a megadott idő után.

Műszaki adatok

Terméknév/-család :	Üvegkerámia főzőlap
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	55 x 560-560 x 490-500
Szélesség (mm) :	583
A készülék méretei (mm) :	55 x 583 x 513
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :	126 x 603 x 753
Nettó súly (kg) :	12,0
Bruttó súly (kg) :	13,0
Maradék hő kijelzés :	Külön
Vezérlőpanel helye :	Elöl
Alapfelület anyaga :	Üvegkerámia
Felület anyaga :	Fekete, Nemesacél
Keret színe :	Nemesacél
Engedélyező okirat :	AENOR, CE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	110
EAN-kód :	4242002870632
Elektromos teljesítményigény (W) :	4600
Biztosíték :	20
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	60; 50



4 242002 870632

Serie | 4 Főzőlapok

PUE645BB1E nemesacél, Keretes kivitel 60 cm, Indukciós - Üvegkerámia főzőlap

Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

Design

- Keretes kivitel

Komfort

- 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
- TouchSelect vezérlés
- TopControl digitális kijelzés
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz Countdown funkció
- HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
- Edényfelismerés
PowerManagement Funkció
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekezár
- QuickStart funkció
- ReStart funkció
- A kábel tartozék
- Csatlakozó kábel (1,1 m)
- Csatlakozási érték: 4,6 kW

Méreték és teljesítmény

- 17 fokozat
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm

Környezet és biztonság

- Főzőzónák: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. teljesítmény 2.2 kW) indukciós; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Főkapcsoló

Gyorsaság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához

Serie | 4 Főzőlapok

PUE645BB1E nemesacél, Keretes kivitel 60 cm, Indukciós - Üvegkerámia főzőlap

