


Serie | 6 Főzőlapok

PUE652FB1E Csiszolt szélű kivitel 60 cm, Üvegkerámia főzőlap



Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

- **DirectSelect:** közvetlen, egyszerű kiválasztása a kívánt főzőzónának, valamint a kiegészítő funkcióknak.
- **Indukció:** gyors, precíz, könnyen tisztítható és keveset fogyaszt.
- **Csiszolt szélű kivitel:** elegáns, esztétikus csiszolt szél elöl és oldalt.
- **PowerBoost:** akár 50% nagyobb teljesítmény a gyorsabb melegítésért.
- **Időzítő kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a megadott főzőzónát a megadott idő után.

Műszaki adatok

Terméknév/-család :	Üvegkerámia főzőlap
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	51 x 560-560 x 490-500
Szélesség (mm) :	592
A készülék méretei (mm) :	51 x 592 x 522
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :	126 x 603 x 753
Nettó súly (kg) :	11,0
Bruttó súly (kg) :	12,0
Maradék hő kijelzés :	Külön
Vezérlőpanel helye :	Elöl
Alapfelület anyaga :	Üvegkerámia
Felület anyaga :	Fehér
Engedélyező okirat :	AENOR, CE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	110
EAN-kód :	4242005053254
Elektromos teljesítményigény (W) :	4600
Biztosíték :	20
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	60; 50



4 242005 053254

Serie | 6 Főzőlapok

PUE652FB1E Csiszolt szélű kivitel 60 cm, Üvegkerámia főzőlap

Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

Design

- Csiszolt szélű kivitel

Komfort

- 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
- DirectSelect Basic kezelőfelület
- TopControl digitális kijelzés
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz Countdown funkció
- Edényfelismerés
PowerManagement Funkció
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekezár
Törlési védelem
- QuickStart funkció
- ReStart funkció
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
- Csatlakozó kábel (1,1 m)
- A kábel tartozék
- Csatlakozási érték: 4,6 kW

Méretetek és teljesítmény

- 17 fokozat
- Főzőzónák: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. teljesítmény 2.2 kW) indukciós; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós

Környezet és biztonság




- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Főkapcsoló

Gyorsaság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm

Serie | 6 Főzőlapok

PUE652FB1E Csiszolt szélű kivitel 60 cm, Üvegkerámia főzőlap



① Szellőzést kell hagyni.

Méretetek mm-ben