

Serie | 4
KG56XI40
**NoFrost, Kombinált hűtő /
fagyasztó
Nemesacél ajtók**

Beépített tartozék

 2 x Hűtőakku
 3 x Tojástartó

A+++
**XXL alulfagyasztós hűtő- / fagyasztó
kombináció VitaFresh-sel és extra nagy
űrtartalommal: a friss ételeket tovább
frissen tartja.**

- **VitaFresh:** hála az ideális tárolási körülményeknek, az étel tovább marad friss és vitamindús.
- **XL méret:** extra nagy hely élelmiszereinek.
- **EasyAccess polc:** kihúzható üveglapok a kényelmes be- és kirakodáshoz, valamint a tökéletes áttekinthetőséghez.
- **LED-es világítás:** a fagyasztótér egyenletes és vakításmentes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **Perfect Fit:** Rugalmas elhelyezési lehetőség, mivel a készülék közvetlenül oldalfalak és bútorok mellé helyezhető

Műszaki adatok

Kiviteli forma :	Szabadonálló készülék
Dekorálható kiviteli forma :	Nem lehetséges
Magasság (mm) :	1930
Szélesség (mm) :	700
Mélység (mm) :	800
Nettó súly (kg) :	90,341
Teljesítményigény (W) :	100
Biztosíték :	10
Ajtónyitási irány :	Jobb, cserélhető
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50
Engedélyező okirat :	CE, KEMA, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	240
Visszamelegedési idő (h) :	24
Kompresszorok száma :	1
Független hűtőkörök száma :	2
Belső ventilátor :	Nem
Megfordítható ajtónyitás :	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) :	3
Palacktartó :	Igen
EAN-kód :	4242002907048
Márka :	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név :	KG56XI40
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) :	A+++
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :	217,00
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása :	400
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása :	105
Fagymentes rendszer :	Teljes
Hőmérséklet-emelkedési idő (h) :	24
Fagyasztókapacitás (kg/24h) :	18
Klímaosztály :	SN-T
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	40
Beépítési mód :	N/A



4 242002 907048

Serie | 4 Hűtő / fagyasztó kombinációk

KGX56XI40

NoFrost, Kombinált hűtő / fagyasztó Nemesacél ajtók

XXL alulfagyasztós hűtő- / fagyasztó kombináció VitaFresh-sel és extra nagy űrtartalommal: a friss ételeket tovább frissen tartja.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A+++
- Energiafelhasználás: 217 kWh/év
- Nettó összterfogat: 505 l
- Zajszint: 40 dB dB(A) re 1 pW

Design

- Nemesacél ajtók, Króm-inox oldalfalak
- Független fogantyú
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé leolvasztás!
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Szuperhűtés
- Szuperfagyasztás
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Eco-mód

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 400 l
- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- AirFreshFilter
- 4 biztonsági üveg polc, melyből 3 kihúzható felületű
- 4 tárolórekesz az ajtóban
- Speciális, kivehető, krómzott palacktartó rács

Frissentartó Rendszer

- Frissentartó zóna teljes hasznos térfogata (0° C körül): 38 liter
- VitaFresh: roppanóan friss ételek hosszabb ideig

Fagyasztótér

- Nettó ****-fagyasztótér: 105 l
- Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 24 óra
- 2 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű "Big-Box"
- Fagyasztási naptár

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 193 x 70 x 80 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Klímaosztály: SN-T
- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- 2 x Hűtőakku, 3 x Tojástartó

Speciális Tartozékok

Megjegyzések

- Teljes bruttó térfogat 559 l liter
- Bruttó hűtőkapacitás: 417 l
- Fagyasztótér bruttó térfogata 142 l
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

Serie | 4 Hűtő / fagyasztó kombinációk

KG56XI40

NoFrost, Kombinált hűtő / fagyasztó Nemesacél ajtók

Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (belső fogantyú)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (külső fogantyú)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Méretek mm-ben