

# WorkForce Pro WF-C5290DW



Csökkentse üzleti nyomtatási költségeit és a környezetre gyakorolt hatást, miközben a csökkentett beavatkozással és a jobb biztonsággal növeli a hatékonyságot.

Ez a kis munkacsoportokra tervezett üzleti nyomtató a kis irodáktól a nagyvállalatokig tökéletes az olyan vállalkozások számára, ahol korábban lézernyomtatókat használtak, és most szeretnék növelni a hatékonyságot, csökkenteni a költségeket és az állásidőt. Mindeközben csökken a vállalkozás környezetre gyakorolt hatása, és elismertebb lesz a cég a CSR terén.

## Pénzt takaríthat meg

Segít abban, hogy a cég legalább 50%-ot megtakarítson a színes oldalankénti költségéből a versenytársak lézernyomtatóival összehasonlítva<sup>1</sup>. A munkacsoportok számára tervezett nyomtatóval a cége elkerülheti a munkatársak rejtett produktivitási költségét, amely a központosított nyomtatás eredménye. Csökkentse tovább a költségeket kevesebb kellékanyagcserével az innovatív, új tintatartályrendszernek köszönhetően.

## Nagy produktivitás és alacsony üzemeltetési költség

Kategóriájában leggyorsabb, a kategórián belüli lézernyomtatókat felülmúló első oldal elkészülésének ideje (FPOT), színes (5,3 másodperc) és fekete-fehér (4,8 másodperc) nyomatok esetén egyaránt<sup>2</sup>. Nyomtasson akár 10 000 monokróm és 5000 színes oldalt a szegmens legnagyobb tintakapacitásával kellékanyagcsere nélkül<sup>3</sup>. 330 oldalas standard papírkapacitása a legnagyobb ebben a piaci szegmensben<sup>4</sup>.

## Csökkentse a környezetre gyakorolt hatást

Használja ki az alacsony teljesítményfelvétel nyújtotta előnyöket, ez a modell 90%-kal kevesebb energiát használ fel, mint a versenytársak lézernyomtatói<sup>5</sup>.

## Üzleti használatra tervezve

A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőségeket nyújt, és segíti Önt abban, hogy távolról irányíthassa készülékeit. Az NFC és a vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobilkészülékekről történő nyomtatást is. Továbbá, okostelefonokra emlékeztető felhasználói felülete révén a készülék intuitív módon működtethető.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **A szegmens legnagyobb tintakapacitása**  
Nyomtasson akár 10 000 oldalt tintacsere nélkül<sup>3</sup>
- **Környezetbarát**  
Akár 90 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest<sup>5</sup>
- **Pénzt takaríthat meg**  
Takarítson meg akár 50%-ot a színes oldalak költségéből a versenytársak lézernyomtatóihoz képest<sup>1</sup>.
- **Időmegtakarítás**  
Automatikus kétoldalas nyomtatás
- **Üzleti használatra tervezve**  
DuraBrite Ultra pigmenttinták

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomatófej
Fúvóka konfiguráció	800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Ultra
Kategória	Középső munkacsoport
Multifunkciós	Nyomatás

### NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 5 másodperc, Colour 6 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	15 A4 oldal/perc Monokróm, 15 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	34 Lap/perc Monokróm (normál papír), 34 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	45.000 Oldalak havonta
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Hálózatkezelés protokollja	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Hálózati szkennelési protokollok	NetBIOS segítségével TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Csatlakozók	Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, A típusú USB 1.1 (2x), Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	C4 (Boríték), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (Boríték), No. 10 (boríték), Felhasználó által definiált, C6 (Boríték), DL (boríték)
Használható papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Kétoldalas	igen
Papírbemenet alapkiépítésben	330 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray
Kiadó papírtálca kapacitása	150 Lapok
Standard paper tray(s)	80 lapos többcélú tálca, 250-sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	500 lapos papírtálca
Behelyezhető maximális papírmennyiség	830
Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	2

### RASF PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírformátumok	A4, A5, A6, C4 (Boríték), DL (boríték), Letter, Képeslap, Felhasználó által definiált, Legal
Egyéni méret	Min. 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	80 Sima papírlap, Képeslapok, Fényes papír, Borítékok, Címkék, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

## WorkForce Pro WF-C5290DW

### A DOBOZ TARTALMA

- Színenként cserélhető tintapatronok
- Tápkábel
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Beállítási utasítás
- Használati utasítás (CD)

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C5290DW

### C1 PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírfarmátumok	A4, A5, A6, Letter
Egyéni méret	Min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	250 Sima papírlap, Borítékok, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

### C2 PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C2
Papírfarmátumok	A4, Letter
Egyéni méret	Min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKÉTOLDALAS}

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírfarmátumok	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Egyéni méret	Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	1,2 Watt (alvó módban), 22 Watt (nyomtatás), 7 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	425 x 535 x 357 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	15,3 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Microsoft Windows Vista (32/64 bites), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 vagy újabb verzió, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Mellékelt szoftverek	Epson Document Capture Pro
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,8 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 55 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Áramellátás	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Átlós: 6 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
-----------	---

### EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## FOGYÓANYAGOK

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 oldal
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 oldal
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 oldal
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 oldal
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 oldal
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 oldal
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 oldal
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 oldal
● Maintenance box	C13T671600	
● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black	C13T946140	10.000 oldal

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932871

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG05401
Vonalkód	8715946634203
Méretek egyedi csomagolás	538 x 552 x 537 mm
Doboz súlya	20 kg
Palettaméret	16 db (4 x 4)

## WorkForce Pro WF-C5290DW

### TINTAPATRON-KAPACITÁS

	T9444	T9454	T9461
●	3.000 oldal*	5.000 oldal*	10.000 oldal*
● ● ●	3.000 oldal*	5.000 oldal*	

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.

Better Products  
for a Better Future

<http://eco.epson.com>



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Az összehasonlítás az IDC 2017 júniusát megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. A CPP adatok a 2017. augusztusi GAP-intelligenciajelentésből származnak, és a németországi, franciaországi és egyesült királyságbeli átlagos (a GAP alapján euróban megadott) árakat használtuk. Az Epson-értékek az XXL-tintacsomagok ajánlott kiskereskedelmi árán alapulnak (5000 oldalas kapacitás az IEEE/ISO 24711/24712 szerint). A versenytársak modelljeinek árait a legalacsonyabb rendelkezésre álló lapköltség alapján számítottuk.
2. Az összehasonlítás az IDC 2017 szeptemberét megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet-Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből származnak.
3. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra. Az összehasonlítás az IDC 2017 szeptemberét megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet-Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből származnak.
4. Az összehasonlítás az IDC 2017 szeptemberét megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet-Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből származnak.
5. Az összehasonlítás az IDC 2017 júniusát megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet Európában értékesített 10 legjobb színes lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 1–30 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből származnak.

**EPSON®**